

LX
EX / LP
S E R I E S

SUMINOE

ECOS LX-2800

NUBBY LINE ナビレーライン

ECOS LX-2900

CROSS WAY クロスウェイ

LX-2905

LX-2903

LX-2804

LX-2803

LX-2802

LX-2902

LX-2906

LX-2904

LX-2804

LX-2801

LX-2901



LX-2801

LX-2802

LX-2806



流し貼り



LX-2905

LX-2904

LX-2903




流し貼り

ECOS LX-2800


NUBBY LINE ナビーライン

LX-2802 
流し貼り


ネップ(節玉)のあるツイード生地をモチーフにした大らかなデザインです。
重層的に描かれた凹凸感のあるラインが特徴で、方向性のない柄は幅広い空間にお使いいただけます。
Carpet design aims to encompass everything with the motif of tweed fabric with neps.
It is characterized by multilayered uneven lines and an irregular pattern that is versatile.




LX-2801



LX-2802




LX-2803



LX-2804



LX-2805



LX-2806


ECOS LX-2900

CROSS WAY クロスウェイ


LX-2904 
剥し貼り

光と影が描く都市の街並みを、ブロックやグリッドといった細かい幾何柄で表現したデザインです。コントラストのあるパターンがリズムカルに描かれ、空間にアクセントを加えます。


Detailed geometric patterns like blocks and grids represent urban cityscapes with light and shadow. Contrasting rhythmic carpet patterns make the space impressive.




LX-2901



LX-2902




LX-2903




LX-2904



LX-2905




LX-2906




LX-2801

LX-2901



LX-2802

LX-2902



LX-2803

LX-2903




LX-2804

LX-2904



LX-2805

LX-2905



LX-2806

LX-2906

貼り生地サンプルは LX-2800 になります。LX-2900 と色は共通です。



ECOS LX-2800 NUBBY LINE ナビーライン / LX-2900 CROSS WAY クロスウェイ

仕様

品 種	タイルカーペット
組 成	ナイロン(原着) 100%
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	5.5/3.5/2.5mm(±0.5mm)
密 度	G1/10 S42/10cm
全 厚	7.0mm(±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm
バックング	特殊 PVC リサイクルバックング
防 炎	E2240020 (LX-2800) E2240078 (LX-2900)
制電性	1000v以下
JIS L 4406 (合成底) 23°C25%RH	
再生材比率	71%
CO ₂ 削減貢献率	48%
配 色	6配色×2柄
1ケース	20枚入り(5㎡) 22kg
価 格	7,600円/㎡

(表示価格は消費税を含みません)

SPECIFICATION

Product	Tufted High & Low Loop
Yarn	Solution Dyed Nylon
Pile weight	520g/㎡
Pile height	5.5/3.5/2.5mm(±0.5mm)
Gauge	1/10"
Total thickness	7.0mm(±0.5mm)
Dimension	500mm×500mm
Backing	Recycled PVC ECOS®
Antistatic property	<1.0kv
JIS L 4406 synthetic sole	
Recycle content	71%
CO ₂ Reduction	48%
Color Variation	6 colors×2 patterns
Packing	20 pieces(5㎡)per case, 22kg



※製品全体重量比

※バーン原材料商品との比較

			原着糸使用 Solution Dyed Nylon

※1 CEマーク 商品をEU加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。



「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞



「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞(2021年度)



「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。

※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意

- ※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
- ※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率8%以上が目安)があると塩化樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、臭気(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
- ※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。
- ※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- ※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のもので、ご了承ください。
- ※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。
- ※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
- ※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

オプション加工

- ・「トリプルフレッシュ®II加工」「Vguard」につきましては、受注生産で承ります。
- ・数量は300㎡以上からになります。
- ・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

INSTALLATION SUGGESTION



流し貼り
monolithic



市松貼り
quarter turn



アシュラー貼り
ashlar



ブリック貼り
blic



このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。

タイルカーペット
LXシリーズのご紹介
more
information
here!



SUMINOE

CODE NO.971-55438*24.08.FX



LX-2704

LX-2701

LX-2703

LX-2702

ECOS LX-2700

TREBARK トレバーク





LX-2701
(流し貼り)

LX-2704
(市松貼り)

LX-2702
(流し貼り)

ECOS LX-2700 TREBARK トレバーク

仕様

品 種	タイルカーペット
組 成	ナイロン(原着) 100%
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	5.0/2.5mm(±0.5mm)
密 度	G1/10 S42/10cm
全 厚	7.0mm(±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm
バックング	特殊 PVCリサイクルバックング
防 炎	E2230349
制電性	1000v以下
JIS L 4406 (合成底) 23°C25%RH	
再生材比率	71%
CO ₂ 削減貢献率	48%
配 色	4配色
1ケース	20枚入り(5㎡) 22kg
価 格	7,600円/㎡

(表示価格は消費税を含みません)

SPECIFICATION

Product	Tufted High & Low Loop
Yarn	Solution Dyed Nylon
Pile weight	520g/㎡
Pile height	5.0/2.5mm(±0.5mm)
Gauge	1/10"
Total thickness	7.0mm(±0.5mm)
Dimension	500mm×500mm
Backing	Recycled PVC ECOS®
Antistatic property	<1.0kv
JIS L 4406 synthetic sole	
Recycle content	71%
CO ₂ Reduction	48%
Color Variation	4
Packing	20 pieces(5㎡)per case, 22kg



※製品全体重量比

※バーン原料商品との比較



※1 CEマーク 商品をEU加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。



「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞



「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞(2021年度)



「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。リニューアルに際しては、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。

※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意

- ※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
- ※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率9%以上が目安)があると塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、臭気(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
- ※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。
- ※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- ※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のもので、
- ※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。
- ※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
- ※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

オプション加工

- ・「トリプルフレッシュ®II加工」「Vguard」につきましては、受注生産で承ります。
- ・数量は300㎡以上からになります。
- ・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

INSTALLATION SUGGESTION



流し貼り
monolithic



市松貼り
quarter turn



アシュラー貼り
ashlar



ブリック貼り
blic



このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。

タイルカーペット
LXシリーズのご紹介
more
information
here!



SUMINOE

CODE NO.971-55446'24.08.FX



ECOS LX-2700

TREBARK トレバーク

LX-2701  流し貼り

樹皮をモチーフにした自然が織りなす有機的な表情を、
繊細なテクスチャーで表現しました。

Carpet design with tree bark motifs represent nature with delicate texture.




LX-2701



LX-2702



LX-2703



LX-2704



LX-2701

LX-2702


LX-2703




流し貼り




LX-2701



LX-2702



LX-2703



LX-2704



LX-2701



市松貼り

ECOS LX-2600

ASHLAR アシュラー

ECOS LX-2500

CREVICE クレビス

LX-2603

LX-2503

LX-2609

LX-2509

LX-2607

LX-2507

LX-2608

LX-2508



LX-2506

LX-2606

LX-2502

LX-2602



LX-2506

LX-2606

LX-2502

LX-2602

LX-2501

LX-2601



LX-2505

LX-2605

LX-2504

LX-2604



流し貼り




ECOS LX-2500

CREVICE クレビス


LX-2502 
剥し貼り

自然の中で経年変化する岩肌の表情をモチーフにしたデザインです。
方向性を感じさせない柄は、様々なシーンにもマッチします。


A design inspired by how rocks in nature change in appearance over time.
The versatile pattern will suit a wide range of settings.



LX-2501



LX-2507



LX-2502



LX-2508




LX-2509




LX-2503



LX-2504



LX-2505



LX-2506



ECOS LX-2600

ASHLAR アシュラー

LX-2605 
滑し貼り

石垣にみられる不規則な形の積み重ねを要素にしたデザインです。
繊細でありながら大胆さを感じる柄は、空間にアクセントを加えます。


A design inspired by the irregular stacks of shapes in stone walls.
The delicate-yet-bold patterns add accents to the space.



LX-2601




LX-2607



LX-2602



LX-2608



LX-2609



LX-2603



LX-2604



LX-2605



LX-2606



LX-2501



LX-2507



LX-2502

LX-2601

LX-2607

LX-2602



LX-2508



LX-2509



LX-2503

LX-2608

LX-2609

LX-2603



LX-2504



LX-2505




LX-2506

LX-2604

LX-2605

LX-2606



ECOS LX-2500 CREVICE クレビス / LX-2600 ASHLAR アシュラー

仕様

品 種	タイルカーペット
組 成	ナイロン(原着) 100%
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	5.0/3.0mm(±0.5mm)
密 度	G1/10 S40/10cm
全 厚	7.0mm(±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm
バックング	特殊 PVCリサイクルバックング
防 炎	E2200389(LX-2500) E2200363(LX-2600)
制電性	1000v以下
JIS L 4406 (合成底) 23°C25%RH	
再生材比率	72%
CO ₂ 削減貢献率	49%
配 色	9配色×2柄
1ケース	20枚入り(5㎡) 22kg
価 格	7,600円/㎡

(表示価格は消費税を含みません)

SPECIFICATION

Product	Tufted High & Low Loop
Yarn	Solution Dyed Nylon
Pile weight	520g/㎡
Pile height	5.0/3.0mm(±0.5mm)
Gauge	1/10"
Total thickness	7.0mm(±0.5mm)
Dimension	500mm×500mm
Backing	Recycled PVC ECOS®
Antistatic property	<1.0kv
JIS L 4406 synthetic sole	
Recycle content	72%
CO ₂ Reduction	49%
Color Variation	9 colors×2 patterns
Packing	20 pieces(5㎡) per case, 22kg



※製品全体重量比

※バーजन原材料商品との比較



※1 CEマーク 商品をEU加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。



「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞



「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞(2021年度)



「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。

※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意

- ※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
- ※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率9%以上が目安)があると指ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、臭気(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
- ※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。
- ※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- ※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のもので、ご承知ください。
- ※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。
- ※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
- ※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

オプション加工

- ・「トリプルフレッシュ®II加工」「Vguard」につきましては、受注生産で承ります。
- ・数量は300㎡以上からになります。
- ・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

INSTALLATION SUGGESTION



流し貼り
monolithic



市松貼り
quarter turn



アシュラー貼り
ashlar



ブリック貼り
blind



このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。

タイルカーペット
LXシリーズのご紹介
more
information
here!



SUMINOE

CODE NO.971-55454' 24.08.FX

ECOS LX-1800

TIDE タイド



LX-1809 流し貼り



LX-1818 流し貼り

ECOS LX-1800 TIDE タイド

仕様

品 種	タイルカーペット
組 成	ナイロン(原着) 100%
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	4.0/2.5mm(±0.5mm)
密 度	G1/10 S47/10cm
全 厚	6.5mm (±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm
バックング	特殊 PVCリサイクルバックング
防 炎	E2160367
制電性	1000v以下
JIS L 4406 (合成底) 23°C25%RH	
再生材比率	71%
CO ₂ 削減貢献率	48%
配 色	20配色
1ケース	20枚入り(5㎡) 22kg
価 格	7,600円/㎡

(表示価格は消費税を含みません)

SPECIFICATION

Product	Tufted High & Low Loop
Yarn	Solution Dyed Nylon
Pile weight	520g/㎡
Pile height	4.0/2.5mm(±0.5mm)
Gauge	1/10"
Total thickness	6.5mm (±0.5mm)
Dimension	500mm×500mm
Backing	Recycled PVC ECOS®
Antistatic property	<1.0kv
JIS L 4406 synthetic sole	
Recycle content	71%
CO ₂ Reduction	48%
Color Variation	20
Packing	20 pieces(5㎡)per case, 22kg



再生材比率
71%

CO₂削減貢献率
48%

※製品全体重量比 ※バーン原材料商品との比較



※1 CEマーク 商品をEU加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。



「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞



「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞(2021年度)



「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。
※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意
※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率8%以上が目安)があると塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、臭気(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。
※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のもので、※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。
※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

INSTALLATION SUGGESTION



流し貼り
monolithic



市松貼り
quarter turn



アシュラー貼り
ashlar



ブリック貼り
blitic



このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。

タイルカーペット
LXシリーズのご紹介
more
information
here!



オプション加工

- ・「トリプルフレッシュ®II加工」[Vguard]につきましては、受注生産で承ります。
- ・数量は300㎡以上からになります。
- ・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

SUMINOE

CODE NO.971-55462' 24.08.FX

ECOS LX-1800

TIDE タイド

LX-1813 市松貼り

光の変化で格子模様が浮かび上がるデザインです。無地でありながら立体的に見えるテクスチャーは、方向性を感じさせない次世代のハイブリッドタイルカーペットです。

Lattice patterns emerge with the changing light. The texture makes the solid color look three-dimensional. This versatile next-generation hybrid carpet tile will work with any style.



LX-1801



LX-1802



LX-1803



LX-1804



LX-1805



LX-1806



LX-1807



LX-1808



LX-1809



LX-1810



LX-1811



LX-1812



LX-1813



LX-1814



LX-1815



LX-1816



LX-1817



LX-1818



LX-1819



LX-1820



LX-1801

LX-1815

LX-1802





LX-1709

LX-1707

ECOS LX-1700

SURF サーフ



流し貼り



ECOS LX-1200

CROSSROAD クロスロード



LX-1201 ランダム貼り



LX-1706 流し貼り



LX-1204 ランダム貼り

ECOS LX-1700 SURF サーフ / LX-1200 CROSSROAD クロスロード

仕様	LX-1700	LX-1200	SPECIFICATION	LX-1700	LX-1200
品 種	タイルカーペット	タイルカーペット	Product	Tufted High & Low Loop	Tufted Level Loop
組 成	ナイロン(原着) 100%	ナイロン(原着) 100%	Yarn	Solution Dyed Nylon	Solution Dyed Nylon
パイル形状	ハイ&ローループ	レベルループ	Pile weight	520g/㎡	520g/㎡
パイル長	4.0/2.5mm(±0.5mm)	3.0(±0.5mm)	Pile height	4.0/2.5mm(±0.5mm)	3.0(±0.5mm)
密 度	G1/10 S43/10cm	G1/10 S46/10cm	Gauge	1/10"	1/10"
全 厚	6.5mm(±0.5mm)	6.0mm(±0.5mm)	Total thickness	6.5mm(±0.5mm)	6.0mm(±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm	500mm×500mm	Dimension	500mm×500mm	500mm×500mm
バックング	特殊 PVC リサイクルバックング	特殊 PVC リサイクルバックング	Backing	Recycled PVC ECOS®	Recycled PVC ECOS®
防 炎	E2140094	E2160193	Antistatic property	<1.0kv	<1.0kv
制電性	1000v以下	1000v以下	JIS L 4406 synthetic sole		
JIS L 4406(合成底) 23°C25%RH			Recycle content	72%	72%
再生材比率	72%	72%	CO ₂ Reduction	49%	48%
CO ₂ 削減貢献率	49%	48%	Color Variation	7	6
配 色	7配色	6配色	Packing	20 pieces(5㎡) per case, 22kg	20 pieces(5㎡) per case, 22kg
1ケース	20枚入り(5㎡) 22kg	20枚入り(5㎡) 22kg			
価 格	7,600円/㎡	7,600円/㎡			

(表示価格は消費税を含みません)

右記は
LX-1700の
数値です



※製品全体重量比

※バーजन原料商品との比較

※1 CEマーク 商品をEU加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。



「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞



「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞(2021年度)



「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。
※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意
※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率9%以上が目安)があると塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が分解して、臭気(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
※施工直後は、素材固有の臭いがある場合があります。換気を心掛けてください。
※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のものです。
※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。
※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

オプション加工

- ・「トリプルフレッシュ®II加工」[Vguard]につきましては、受注生産で承ります。
- ・数量は300㎡以上からになります。
- ・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

INSTALLATION SUGGESTION

LX-1700



流し貼り
monolithic



市松貼り
quarter turn



アシュラー貼り
ashlar



ブリック貼り
blic

LX-1200



ランダム貼り
non direction



市松貼り
quarter turn



このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。

タイルカーペット
LXシリーズのご紹介
more
information
here!



SUMINOE


CODE NO.971-55470*24.08.FX

ECOS LX-1700

SURF サーフ

岸に打ち寄せる波をモチーフにした、ゆるやかな曲線柄のデザインです。
忙しい日々の足元を静かな波で潤します。


Gentle curves inspired by waves lapping a shore.
Lazy waves add a touch of calm beneath busy feet.



LX-1701



LX-1709



LX-1703




LX-1706



LX-1704



LX-1707



LX-1705



ECOS LX-1200

CROSSROAD クロスロード

人々が行き交う都会的なイメージのデザインです。4つのグラデーションからなる柄は、市松貼りやランダム貼りにすることで変化に富んだ空間を創り出します。

A design inspired by a busy city.

The checkered pattern formed from the four-tone gradation creates a lively space.




LX-1201



DARK

LIGHT




LX-1203



DARK

LIGHT




LX-1204



DARK

LIGHT




LX-1206



DARK

LIGHT




LX-1207



DARK

LIGHT




LX-1208



DARK

LIGHT




ケースには、濃い色調のタイルと淡い色調のタイルが、合計4種類ランダムに入っております。

※商品によりグラデーション位置が異なりますので柄はつながりません。市松貼り、もしくはランダムな市松貼りにより変化に富んだ空間を創り出します。施工後、柄に違和感がある場合は、部分的に差し替えることで自然な仕上りになります。



LX-1302 流し貼り

ECOS LX-1300 MIST ミスト



LX-1508 流し貼り

ECOS LX-1500 QUARTZ クォーツ



LX-1121


LX-1101

LX-1102



流し貼り

ECOS LX-1100 RANDOM ランダム



LX-1613 流し貼り

ECOS LX-1600 SHADE シェード



LX-1005 流し貼り

ECOS LX-1000 STRIPE ストライプ



LX-1904 流し貼り

ECOS LX-1900 RICH PLAIN リッチプレーン



LX-1133

LX-1101

LX-1134



流し貼り



LX-1505

LX-1502

LX-1511







LX-1611
(流し貼り)

LX-1613
(市松貼り)

ECOS LX シリーズ 同色リスト一覧

同じ糸使いのタイルカーペット商品番号リスト。

下記の商品は、共通糸を使っているため組み合わせてお使いいただけます。


	LX-1100 RANDOM ランダム 	LX-1300 MIST ミスト 	LX-1500 QUARTZ クォーツ 	LX-1600 SHADE シェード 
共通色 A	 LX-1131	 LX-1311	 LX-1511	 LX-1611
共通色 B	 LX-1122	 LX-1302	 LX-1502	
共通色 C	 LX-1123	 LX-1303	 LX-1503	 LX-1603
共通色 D	 LX-1125	 LX-1305	 LX-1505	
共通色 E	 LX-1128		 LX-1508	 LX-1608
共通色 F	 LX-1129	 LX-1309	 LX-1509	
共通色 G	 LX-1133	 LX-1313		 LX-1613

ECOS LX-1100

RANDOM ランダム

深みある色をランダムに構成した、ストライプ調のデザインです。
あらゆるインテリアに寄り添います。

Random stripes with deep colors. This will go well with any interior design.



共通色A LX-1131
(LX-1311, LX-1511, LX-1611)



(Vguard) LX-1121
LX-1121V



共通色E LX-1128
(LX-1508, LX-1608)



LX-1132



LX-1126



共通色B LX-1122
(LX-1302, LX-1502)



LX-1103



共通色G LX-1133
(LX-1313, LX-1613)



LX-1127



(Vguard) LX-1101
LX-1101V



共通色F LX-1129
(LX-1309, LX-1509)



LX-1134



共通色C LX-1123
(LX-1303, LX-1503, LX-1603)



LX-1124



LX-1130



LX-1135



共通色D LX-1125
(LX-1305, LX-1505)



LX-1102

「抗菌・抗ウイルス」機能により、加工繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。

Vguard
ファイガード

繊維製品に対する抗ウイルス加工です。スミノエオリジナルの抗ウイルス加工として新規開発しました。
抗ウイルス成分を、繊維表面に強力に固着することで、抗ウイルスカーペットを実現しました。

LX-1101V
LX-1121V

価格 7,900円/㎡

抗菌・抗ウイルス

※イラストはイメージです

製品加工時の効果



Vguard加工面にウイルス粒子が触れることで表面の脂質、タンパク質に作用し破壊


■ 抗ウイルス性試験結果 ■

タイルカーペット(ナイロン糸)の抗ウイルス活性値は(2.0以上 = 99%以上)

ATCC VR-1679 (JIS L 1922 : 2016繊維製品の抗ウイルス性試験方法(ブランク法)による)

耐久性・持続性

繊維への固着メカニズム



固着成分を介して抗ウイルス成分
が繊維に固着、
バインダー成分が全面を保護する
事で抗ウイルス成分が強固に固着
すると推測

安全性

加工剤の安全性

(一社)繊維評価技術協議会の
SEKマークに対応する安全性試験
をクリア^{※1}

- 急性経口毒性試験
- 変異原性試験
- 皮膚刺激性試験(皮膚感受性試験)
- 皮膚貼付試験(パッチテスト)

※1 皮膚貼付試験は綿布で実施
各試験は加工剤での
試験実施であり、
製品そのものの安全性を
証明するものではありません

ECOS LX-1300

MIST ミスト

霧（ミスト）をイメージしたデザインです。
無地調でありながら微かに見える柄は、まるで霧の中に見える景色のよう。

A design inspired by mist.
The patterns faintly visible through the solid color are like a misty landscape.



共通色A LX-1311



共通色B LX-1302



共通色C LX-1303



共通色D LX-1305



共通色F LX-1309



共通色G LX-1313

ECOS LX-1500

QUARTZ クォーツ

大胆にグラデーションが変化していくジオメトリックデザインです。
落ち着いた色調で空間にモダンな印象を与えます。

A geometric design with bold gradations. Calm tones give the space a modern air.



共通色A LX-1511



共通色B LX-1502



共通色C LX-1503



共通色D LX-1505



共通色F LX-1509



共通色E LX-1508

ECOS LX-1600


SHADE シェード

ランダムなブロックのかすれ調デザインです。
色の濃淡によって柄に抑揚が生まれ、上質な表情の空間を演出します。

A design based on random blocks of faded colors.
The different shades of the colors bring the pattern to life, producing an elegant ambience.



共通色A LX-1611



共通色C LX-1603



共通色E LX-1608



共通色G LX-1613

ECOS LX-1000

STRIPE ストライプ

シンプルな2色のストライプで構成されたスタンダードなデザインのタイルカーペットです。落ち着いた配色は構成のベースとなり、様々な空間に対応します。

Carpet tiles with a standard design consisting of simple two-color stripes.
The calm color schemes will suit any space, providing the basis for the whole design.



LX-1001



LX-1002



LX-1008



LX-1003



LX-1005



LX-1009



LX-1006



LX-1010



LX-1004



LX-1007

ECOS LX-1900

RICH PLAIN リッチプレーン

深みのあるMIX糸とさり気ないテクスチャーが特徴の一味違ったタイプのタイルカーペットです。

A unique carpet tile that features a subtle texture and a mixed yarn with depth.



LX-1901



LX-1902



LX-1903



LX-1904



ECOS LX-1000 STRIPE ストライプ / LX-1100 RANDOM ランダム / LX-1300 MIST ミスト
ECOS LX-1500 QUARTZ クォーツ / LX-1600 SHADE シェード / LX-1900 RICH PLAIN リッチプレーン

仕様

品 種	タイルカーペット
組 成	ナイロン(原着) 100%
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	4.0/2.5mm(±0.5mm) 4.0/3.5/2.5mm(±0.5mm) (LX-1900)
密 度	G1/10 S44/10cm (LX-1000・LX-1100はS47/10cm)
全 厚	6.5mm (±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm
バックング	特殊 PVCリサイクルバックング
防 炎	E2110086 / E2110086 / E2110175 E2110177 / E2130204 / E2130215
制電性	1000v以下 JIS L 4406 (合成底) 23°C25%RH
再生材比率	72%
CO ₂ 削減貢献率	49%
配 色	48配色
1ケース	20枚入り(5㎡) 22kg
価 格	7,600円/㎡ (Vガード品 7,900円/㎡)

SPECIFICATION

Product	Tufted High & Low Loop
Yarn	Solution Dyed Nylon
Pile weight	520g/㎡
Pile height	4.0/2.5mm (±0.5mm) 4.0/3.5/2.5mm (±0.5mm) (LX-1900)
Gauge	1/10"
Total thickness	6.5mm (±0.5mm)
Dimension	500mm×500mm
Backing	Recycled PVC ECOS®
Antistatic property	<1.0kv JIS L 4406 synthetic sole
Recycle content	72%
CO ₂ Reduction	49%
Color Variation	48
Packing	20 pieces(5㎡) per case, 22kg

(表示価格は消費税を含みません)



※製品全体重量比

※バーン原材料商品との比較

Eco Mark by Japan Environment Association(Incl)	Eco-Friendly Goods and Service	Green Label Plus	GOOD DESIGN
Flame retardant	Antistatic	防汚 Soil Resistant	原着糸使用 Solution Dyed Nylon
F☆☆☆☆ Low VOC	Vguard	CE Applicable	Made in Japan

※1 LX-1101V・1121Vのみ対応。 ※2 CEマーク 商品をEU加盟国に輸出する際に必要な、加盟国の安全基準を満たすものに付けられる基準適合マーク。



「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞



「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞(2021年度)



「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担頂くことになります。リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。

※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意

- ※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
- ※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率8%以上が目安)があると塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、臭気(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
- ※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。
- ※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
- ※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のもので、※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。
- ※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
- ※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

INSTALLATION SUGGESTION



流し貼り
monolithic



市松貼り
quarter turn



アシュラー貼り
ashlar



ブリック貼り
blic



このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。

タイルカーペット
LXシリーズのご紹介
more
information
here!



オプション加工

- ・「トリプルフレッシュ®II加工」[Vguard]につきましては、受注生産で承ります。
- ・数量は300㎡以上からになります。
- ・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

SUMINOE

CODE NO.971-55489*24.08.FX

ECOS NEO EX-1000
REFLECTOR リフレクター

ECOS NEO EX-1100
PRISM プリズム

EX-1006

EX-1005

EX-1106

EX-1004

EX-1104

EX-1101

EX-1001

EX-1003

EX-1003

EX-1102

EX-1103

EX-1002



流し貼り



EX-1106

EX-1105

EX-1005



流し貼り




EX-1101

EX-1102

EX-1103



市松貼り



EX-1001

EX-1104



流し貼り

ECOS NEO EX-1000

REFLECTOR リフレクター


↑ ↑
↑ ↑
EX-1005 流し貼り

繊細な光の反射をモチーフにしたデザイン。

小粒のパターンは無地感覚で使用でき、他商品との相性も良くコーディネート幅が広がります。

A design inspired by the reflection of twinkle lights.


Like plain tile, small grain texture goes well with various designs. This design gives inspiration for floor design.



EX-1001




EX-1004




EX-1002



EX-1005



EX-1003



EX-1006

ECOS NEO EX-1100

PRISM プリズム


EX-1103 
流し貼り

プリズムが描く光の屈折をモチーフにしたデザイン。
コントラストのある大柄は、空間にアクセントを加えます。


A design inspired by the refraction of light through a prism.
A large pattern with high contrast colors adds accents to the space.



EX-1101



EX-1104




EX-1102




EX-1105



EX-1103



EX-1106



EX-1001

EX-1101



EX-1004

EX-1104



EX-1002

EX-1102




EX-1005

EX-1105



EX-1003

EX-1103



EX-1006

EX-1106



EX-1005 市松貼り



EX-1103 市松貼り

ECOS NEO EX-1000 REFLECTOR リフレクター / EX-1100 PRISM プリズム

仕様

品 種	タイルカーペット
組 成	ナイロン(原着) 100% (リサイクルナイロン75%)
パイル形状	ハイ&ローループ
パイル長	5.0/2.5mm(±0.5mm)
密 度	G1/10 S42.5/10cm(EX-1000) G1/10 S49/10cm(EX-1100)
全 厚	7.5mm(±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm
バックング	特殊 PVCリサイクルバックング
防 炎	E2230002(EX-1000) E2230042(EX-1100)
制電性	1000v以下
JIS L 4406(合成底) 23°C25%RH	
再生材比率	81%
CO ₂ 削減貢献率	61% 【CO ₂ 削減貢献率61%】一般の同規格連染商品との比較値自社調べ
配 色	6配色×2柄
1ケース	20枚入り(5㎡) 22kg
価 格	7,900円/㎡

(表示価格は消費税を含みません)


SPECIFICATION

Product	Tufted High & Low Loop
Yarn	Solution Dyed Nylon (Recycle Nylon 75%)
Pile weight	530g/㎡
Pile height	5.0/2.5mm(±0.5mm)
Gauge	1/10"
Total thickness	7.5mm(±0.5mm)
Dimension	500mm×500mm
Backing	Recycled PVC ECOS®
Antistatic property	<1.0kv
JIS L 4406 synthetic sole	
Recycle content	81%
Color Variation	6 colors×2 patterns
Packing	20 pieces(5㎡) per case, 22kg

国内最高水準



※製品全体重量比



※バーजन原材料商品との比較
※一般の同規格連染商品との比較値 自社調べ



※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。
※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意

※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率8%以上が目安)があると塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、臭気(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。
※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のもです。
※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。
※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

INSTALLATION SUGGESTION



流し貼り
monolithic



市松貼り
quarter turn



アシュラー貼り
ashlar



ブリック貼り
blic



このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。

タイルカーペット
EXシリーズのご紹介
more
information
here!



SUMINOE

CODE NO.971-55497*24.08.FX




ECOS LP-3100
MELANGE メランジ

LP-3104

LP-3106



流し貼り



ECOS LP-2000N
NEXUS ネクサス

LP-2035N

LP-2070N



流し貼り



LP-2049N

LP-3101

流し貼り

ECOS LP-3100 MELANGE メランジ / LP-2000N NEXUS ネクサス

仕様	LP-3100	LP-2000N	SPECIFICATION	LP-3100	LP-2000N
品 種	タイルカーペット	タイルカーペット	Product	Tufted Level Loop	Tufted Level Loop
組 成	ナイロン(原着) 100%	ナイロン(原着) 100%	Yarn	Solution Dyed Nylon	Solution Dyed Nylon
パイル形状	レベルループ	レベルループ	Pile weight	590g/㎡	590g/㎡
パイル長	3.5mm(±0.5mm)	3.5mm(±0.5mm)	Pile height	3.5mm(±0.5mm)	3.5mm(±0.5mm)
密 度	G1/10 S46/10cm	G1/10 S50/10cm	Gauge	1/10"	1/10"
全 厚	6.5mm(±0.5mm)	6.5mm(±0.5mm)	Total thickness	6.5mm(±0.5mm)	6.5mm(±0.5mm)
寸 法	500mm×500mm	500mm×500mm	Dimension	500mm×500mm	500mm×500mm
バックング	特殊 PVC リサイクルバックング	特殊 PVC リサイクルバックング	Backing	Recycled PVC ECOS®	Recycled PVC ECOS®
防 炎	E2190390	E2190372	Antistatic property	<1.0kv	<1.0kv
制電性	1000v以下	1000v以下	JIS L 4406 synthetic sole		
JIS L 4406(合成底) 23°C25%RH			Recycle content	69%	69%
再生材比率	69%	69%	CO ₂ Reduction	18%	47%
CO ₂ 削減貢献率	18%	47%	Color Variation	8	25
配 色	8配色	25配色	Packing	20 pieces(5㎡) per case, 23kg	20 pieces(5㎡) per case, 23kg
1ケース	20枚入り(5㎡) 23kg	20枚入り(5㎡) 23kg			
価 格	7,600円/㎡	7,400円/㎡			

(表示価格は消費税を含みません)

右記は
LP-2000Nの
数値です

※製品全体重量比

※バージン原材料商品
との比較「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞(2021年度)「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。
リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページの
お問い合わせページよりご連絡ください。

※特殊PVC(リサイクルバックング)は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バックング材として再生する「ECOS
Recycle System」です。ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.

施工上の注意

※施工方法はビールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。

※LP-2000Nの施工方法は市松貼りを推奨します。流し貼りで施工する場合、
目地が目立つ場合があります。ご了承の程お願いいたします。(LP-2062Nは市松貼りを標準とします)

※コンクリート系下地の場合、湿気(水分率8%以上が目安)があると塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、異臭(アルコール系)
が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。

※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。

※ロットにより色が多少異なる場合があります。 ※見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。

※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のもです。

※掲載されている写真は無断複製・転載禁止です。 ※表示価格は消費税を含みません。

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。

※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。

INSTALLATION SUGGESTION

流し貼り
monolithic市松貼り
quarter turnアシュラー貼り
ashlarブリック貼り
blisc

(LP-2062Nは市松貼りを標準とします)

このサンプル帳は環境に優しい
植物油インクで印刷しています。タイルカーペット
LPシリーズのご紹介
more
information
here!

オプション加工

- ・「トリプルフレッシュ®II加工」につきましては、受注生産で承ります。
- ・数量は300㎡以上からになります。
- ・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

SUMINOE

CODE NO.971-55500'24.08.FX

ECOS LP-3100

MELANGE メランジ

色のミックスに変化をもたせた、表情に深みのある商品です。
There is a gradation of various colors, showing deep-shaded expressions.



LP-3101



LP-3104



LP-3102



LP-3105



LP-3103




LP-3106



LP-3107



LP-3108



LP-3102

ECOS LP-2000N

NEXUS ネクサス

原着ナイロン糸を使用した、無地調のスタンダード商品です。

This is our plain standard product woven with spun-dyed nylon yarn.



LP-2093N



LP-2095N

LP-2094N


LP-2093N



ブリック貼り



LP-2096N



LP-2097N




LP-2035N



LP-2092N



LP-2054N



LP-2070N



LP-2003N



LP-2036N



LP-2093N



LP-2032N



LP-2061N



LP-2094N




LP-2019N




LP-2049N



LP-2057N




LP-2098N




LP-2083N



LP-2095N



LP-2074N




LP-2088N



LP-2062N
(市松貼り標準)




LP-2066N



LP-2091N



LP-2099N



LP-2058N



Suminoe Co., Ltd.
Shinmachi 2-4-2, Nishi-ku
Osaka 550-0013, Japan
Tel: +81(6)6537-6325 Fax: +81(6)6537-6311
Mail: global@sin.suminoe.co.jp
https://carpet-tiles.jp/

株式会社 **スミノエ**

<https://suminoe.jp/>

	郵便番号	所在地	電話番号
本社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F ■管理本部 ■MD本部 ■営業本部	06(6537)6301
北日本支社	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
札幌営業所	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
苫小牧営業所	053-0833	苫小牧市日新町1-1-1	0144(74)7714
旭川営業所	078-8241	旭川市豊岡11条6-3-11	0166(32)6401
帯広営業所	080-0023	帯広市西13条南13-4-1	0155(22)4131
函館営業所	041-0811	函館市富岡町2-43-10	0138(44)3006
仙台営業所	983-0034	仙台市宮城野区扇町3-1-25	022(237)0255
青森営業所	030-0947	青森市浜館1-6-13	017(744)6121
郡山営業所	963-0201	郡山市大槻町宇古屋敷27 遠藤ビル103号	024(962)2111
盛岡営業所	020-0117	盛岡市緑が丘3-18-15	019(663)2793
東日本支社	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F ■第一ブロック ■第二ブロック	03(5434)2928 03(5434)6903 03(5434)6771
横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル12F	045(478)6344
千葉営業所	280-0013	千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館902号	043(223)7102
北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町2-23-11 ツミタビル1F	048(665)2231
静岡営業所	422-8055	静岡市駿河区寿町7-17-2	054(283)1111
西日本支社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル1F ■コンタクト部	06(6537)6320 06(6537)6320
京都営業所	602-0042	京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2	075(414)2550
神戸営業所	652-0802	神戸市兵庫区水木通8-1-24 サンライフ水木1F	078(579)6511
名古屋営業所	466-0034	名古屋市中区昭和区明月町3-20	052(853)3519
金沢営業所	921-8062	金沢市新保本5-107	076(249)4911
岡山営業所	700-0953	岡山市南区西市115-7	086(245)7770
広島営業所	734-0026	広島市南区仁保2-19-3	082(218)1071
福岡営業所	812-0882	福岡市博多区麦野5-20-3	092(592)3764
北九州営業所	802-0804	北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネット下城野1号	093(931)3112
鹿児島営業所	890-0054	鹿児島市荒田1-16-7 e-terrace303	092(592)3764
開発部			
東日本開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
東日本商環境開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
西日本開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
西日本商環境開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
リビング部			
東日本リビング部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル5F	03(5434)6725
西日本リビング部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6321

住江織物株式会社

	郵便番号	所在地
本社	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20
東京支店	141-8534	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル6F
大阪支店	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20

価格には消費税が含まれておりません。

- ※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
- ※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。
- ※掲載されている写真は、無断複製・転載禁止です。
- ※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年8月)のものです。



SUMINOE

<https://suminoe.jp/>

<https://carpet-tiles.jp/>

CODE NO.971-55411' 24.08.FX