ORDER CURTAIN SYSTEM

オーダーカーテンシステム

一般縫製

ドレスアップ縫製/グレードアップ縫製

[ヒダ] 約2倍3つ山ヒダ [両サイド] 約2.5cm3つ折 [裾] タテ使い・10cm3つ折 ヨコ使い・ウェイトテープ

スミノエオーダーカーテンの標準仕様です (特殊品を除く)。

上部は「ぐらつき防止アジャストフック」を使用し、ドレープのサイド・裾部は表面に縫い目が目立ちにくい「すくい縫い」を採用しています。(生地の特性上、シアーと一部のドレープは本縫いです。)



仕上がり巾はレール巾の 1.05 ~ 1.1 倍をおす すめします。

※詳しくは、カーテンサイズの決め方 (P.57) をご覧ください。

- ※ドレスアップ縫製はグレードアップ縫製にドレスアップ加工(P.56) を施したものです。
- ※標準は約2倍ヒダ・3つ山仕様です。約1.5倍ヒダ・2つ山もしく はワンプリーツに変更が可能です。
- ※タテ使いの標準は、裾 10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が可能です。

スタンダード縫製

ヒダは90mm芯地の3つ山、サイド・裾部は生地をしっかりと止めて強度のある本縫いです。開閉頻度が多い場合は、縫い目の強いスタンダード縫製がおすすめです。



上部・裾は、ドレスアップ縫製/グレードアップ縫製と同じです。

- ※標準は約2倍ヒダ・3つ山仕様です。約1.5倍ヒダ・2つ山もしくは ワンプリーツに変更が可能です。
- ※タテ使いの標準は、据 10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更が 可能です。

一般縫製

フラット縫製

上部は専用芯地&フックを使用し、ヒダをつくらず、すっきりとした縫製仕様です。大柄をきれいに見せたい場合におすすめです。ドレープは縫い目が目立ちにくい「すくい縫い」 を採用しています。(生地の特製上、シアーと一部のドレープは本縫いです。)

> 裾は、ドレスアップ縫製/ グレードアップ縫製と同じです。



仕上がり巾はレール巾の1.3倍・Aフックをおす すめします。

※詳しくは、カーテンサイズの決め方(P.57)をご覧ください。

※タテ使いの標準は、裾10cm3つ折です。2.5cm3つ折に変更 が可能です。

特別縫製

シームベール縫製

[ヒダ] 完全2倍3つ山ヒダ [両サイド] 3cm3つ折 [裾] 10cm3つ折

縫い目をできる限り見せないドレープ専用の縫製仕様です。巾継ぎ位置は正面から見えにくいヒダ山の脇に調整し、ウェーブを保つドレスアップ加工をほどこすことで、デザイン の美しさを一層引き立たせます。上部はヒダ山をしっかりと固定する縫込みフックを使用。ヒダ山がぐらつかず、均一感のある見た目に仕上がります。タッセルはカーテンに沿いや すいブーメラン型です。



○裾10cm 3つ折 すくい縫い/奥まつり縫い





・〈側面〉○巾継ぎ ヒダ山の脇



〈正面〉○上部 3つ山・縫込みフック 芯地おさえ縫いなし

※縫い目がないわけではありません。「すくい縫い」の部分は、生地によっては点線上の縫い目が入ります。 ※2つ山ヒダ、ワンプリーツには対応していません。 ※一般縫製とは納期が異なります。

ライセンス縫製/ライセンスフラット縫製

】 タテ使い・10cm3つ折 ∃コ使い・ウエイトテープ

ライセンスブランド生地専用の縫製仕様です。カーテン本体にはブランド専用の織ネー ムを縫付けます。タッセルはカーテンに沿いやすいブーメラン型で専用マーク付です。

形態安定加工

ドレスアップ加工

Dressup

家庭で洗濯しても、 美しいウェーブを保つドレスアップ加工

1. 気軽にお洗濯できます。

家庭洗濯が可能なだけでなく、洗濯後もアイロンなしでウェーブの 美しさは変わりません(ポリエステルドレープで検証)。また、吊り干 し乾燥で美しいウェーブが整い、アイロンがけの手間が省けます。

2. 丸みのある美しいウェーブを持続。収納性もバツグン。

裾の広がりを抑え、日常のカーテンの開閉による、ヒダ山やウェーブの型くずれを防ぎます。また、ヒダにそって折りたたまれるため、 すっきりコンパクトに収納されます。

3. 豊富なバリエーション

様々なファブリック、2倍・1.5倍・フラット・裏地付など多様なスタイルに対応可能です。カーテン仕上りサイズは巾300×丈300cm (2倍ヒダ、片開き)まで対応できます。

4. 環境にやさしく安心してお使いいただけます。

素材の特性を活かし、加工薬剤を使用しない熱セット加工です。







■ 天然素材のウェーブ保持性について

レーヨンや綿などの天然素材は、やわらかな 風合いが特長です。

素材自体に熱セットの保持特性はありませんが、 お洗濯のあとも、ヒダを整えて乾燥することで自然 なウェーブが持続します。

■ 縫製可能最大サイズについて

巾27ヒダまで (2倍ヒダの場合、片開き300cm)、 丈300cmまで。

■ドレスアップ加工の仕様について

- ・対応品:見本帳各商品頁の「ドレスアップ加工」マークを参照。
- ・両サイド・裾部仕様:コーナーウエイトは入りません。
- ・裏地付カーテンも加工することができます。

プリーツ S 加工

カーテン全体を高温でプレスセットすることにより、さらにしっかりとした美しいウェーブを実現させました。耐洗濯性も高く、吊り干しするだけで購入時と変わらない美しさを維持します。より耐久性のあるワンランク上の形態安定加工です。





■ 縫製可能最大サイズについて

H(丈)280cmまで。

製品W(巾)25ヒダ (片開き300cm)をこえる場合は、 加工後のジョイントとなります。 横使いの商品でもジョイントが入ります。

■プリーツS加工の仕様について

- ・ヒダ倍率:約2.0倍
- ・サイド・裾部仕様:本縫い。裾にコーナーウエイトは入りません。
- ・フック仕様:Aフック限定(Bフックはおすすめしません)
- ・対応品:見本帳各商品頁の プリーツS可 マークを参照。
- ・ヒダ数にご指定がある場合は、お問合せください。
- ・縫製済みのカーテンには加工できません。
- ・裏地付カーテンには加工できません。 (L38HPを除く) 加工後のカーテンに裏地をつけることは可能です。 (裏地未加工)

形態安定加工品のメンテナンスに関して

- ・ウェーブは固定化されたものではありません。日常の開閉は繊維製品として、ていねいにお取扱いください。
- ・洗濯に際しては、洗濯ネットをご使用ください。別売の「カーテン専用洗濯ネット」のご使用をおすすめします。 (P.60 参照)
- ・洗濯後は軽く脱水した状態でヒダをととのえ、自然乾燥していただくことで美しいドレープ性が保持できます。
- ・アイロンをご使用の際は洗濯絵表示に従い、ウェーブに沿うようにかけて一定箇所に長くかけないでください。また、保管の際はヒダ毎にたたんで保管してください。